



# Procura Generale della Repubblica di Potenza

Prot. n. 1865. tel 08/04/2020 All. /  
U.O.R.: SegrGen

Potenza, 8 APR 2020  
Class. 1.2

Al Sig. Direttore Generale del Dipartimento  
politiche per la persona  
Regione Basilicata  
*dr. Ernesto Esposito*

Al Sig. Prefetto di Potenza  
*dr. Annunziato Vardè*

e, p.c.,:

Al Presidente della Corte d'Appello di Potenza  
*dr.ssa Rosa Patrizia Sinisi*

Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto

*Avv. Maurizio Napolitano*

*Avv. Gherardo Cappelli*

*Avv. Ferdinando Izzo*

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione  
*dr. Giovanni Salvi*

Alle Unità di crisi per l'emergenza Covid  
presso la Settima Commissione CSM

e presso il Dipartimento  
dell'Organizzazione giudiziaria  
Ministero della Giustizia

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica

Al Responsabile del Servizio  
prevenzione e protezione  
del Palazzo di Giustizia in Potenza  
Ing. Vittorio Cerverizzo

Al Medico competente per il SPP  
Dr. Nicola Zuardi

Ai Procuratori della Repubblica del Distretto

Al Magistrati della Procura Generale

Oggetto: Disponibilità termoscanner e saturimetri per il rilievo della temperatura corporea; istituzione di un servizio di assistenza infermieristica ( Rif.to V.S. nota 5.4.2020, prot.n.53687/13°2 e riunione 2.4.2020)

Nel ringraziare il Direttore Generale del Dipartimento per le politiche della persona della Regione Basilicata per il qualificato e fattivo contributo informativo prestato nel corso della riunione indetta dalla Presidente della Corte d'Appello di questo Distretto, svoltasi in data 2.4.2020 in teleconferenza, mi ricollego, unitamente alla Presidente di questa Corte d'Appello, Rosa Patrizia Sinisi, alla preziosa informazione dello stesso in merito alla disponibilità che ha anticipato da parte della Regione Basilicata, e per essa del Dipartimento che dirige, con riguardo ai presidi, medicali e logistici, di assistenza nell'ambito dell'emergenza costituita dall'epidemia per Coronavirus.

Urge infatti l'installazione, presso gli uffici giudiziari del Distretto, di presidi con termoscanner (o termometri a distanza ) a raggi infrarossi, saturimetri e test rapidi o altre specifiche misure di prevenzione per l'accesso negli uffici giudiziari delle persone (magistrati, personale amministrativo, avvocati, parti, testi, consulenti, polizia giudiziaria, fornitori ed utenti giustizia in generale), in ragione dell'andamento del contagio da COVID 19 nel distretto, del prevedibile incremento del flusso in entrata negli Uffici giudiziari a seguito della cessazione della sospensione dei termini civili e penali, nonché della perdurante penuria di altri presidi igienico-sanitari.

Vorrà allo scopo cortesemente rappresentare se:

- il Dipartimento sia disponibile a conferire gratuitamente termoscanner in numero proporzionale agli accessi agli uffici giudiziari del distretto (Potenza, Lagonegro, Matera);
- tale disponibilità possa estendersi anche ad un corrispondente numero di saturimetri ;
- il prelievo sia consentito dalla natura non invasiva del controllo;
- i dispositivi costituiti da termoscanner e saturimetro potranno pertanto essere utilizzati da personale di vigilanza attivo presso i palazzi di giustizia come proposto dalla S.V. senza alcuna particolare formazione e parimenti dicasi per il saturimetro;
- il Dipartimento possa mettere a disposizione, durante l'orario di accesso del pubblico allo stabile, personale infermieristico che, in caso di verifica di temperatura corporea uguale o superiore a 37.5. gradi, effettuerà test rapidi, intesi ad una preliminare e sommaria verifica della possibile positività al contagio, invitando nel contempo il soggetto interessato a recarsi presso il proprio domicilio in attesa degli sviluppi e della sottoposizione a tampone in caso di esito positivo del test rapido;
- se inoltre, come riferito dal Responsabile del Gruppo di Protezione civile dell'Associazione Polizia di Stato di Potenza e dal Vice Responsabile dello stesso Gruppo (i quali, in data di ieri hanno consegnato a quest'Ufficio due termoscanner, un saturimetro, n.10 tute protettive integrali, n. 6 lenti protettive, n. 5 confezioni da cento guanti in lattice ciascuna):
- per l'effettuazione dei rilievi sia auspicabile che il personale che li effettua indossi una tuta protettiva integrale, comprensiva di guanti in lattice e di calzari appositi (dei quali si vorrà assicurare, ove possibile, fornitura);
- le modalità di prelievo siano le seguenti:  
il soggetto sottoposto a controllo tramite termorilevatore si pone di lato guardando in direzione opposta al soggetto che opera il rilievo, che a sua volta pone il rilevatore a distanza compresa fra cinque e dieci centimetri dalla fronte della persona, curando che il rilevatore sia ortogonale al cranio, ovvero parallelo al suolo;
- fermo restando che il valore, il cui superamento indica la sussistenza di uno stato febbrile, è di 37 gradi, tuttavia da 37.5 gradi in su debba situarsi il discrimine che viene considerato in funzione anti-Covid;
- per quanto riguarda il rilievo tramite saturimetro, il valore normale varia dal minimo di 95 al massimo di 100;

- il personale addetto alle operazioni in argomento debba utilizzare mascherine fornite dalla Azienda Sanitaria o dalla Protezione Civile del tipo FFP2 o FFP3 (monouso e non riutilizzabili al di là di un turno di servizio di 6-8 ore) cioè mascherine munite di valvola filtrante, oppure semi-maschere facciali TPE munite di due filtri P3 En 140 (filtri della durata compresa fra i 20 ed i 30 giorni) o altro tipo di DPI;
- se ulteriore cautela sia costituita dalla circostanza che l'operatore a fine turno disinfezioni sia le lenti che i dispositivi di protezione, con sostanze a base alcolica.
- se, in particolare, a fine turno, gli occhiali siano adeguatamente igienizzati tramite lavaggio con acqua calda e Lysoform e la mascherina con panno umido imbevuto di Bialcol.
- se, in caso di rilievo di temperatura non inferiore a 37.5, gradi sia consentito inibire l'ingresso ai palazzi di giustizia in funzione di contrasto epidemiologico;
- se sussistono ulteriori prescrizioni protocollari o buone prassi pertinenti.

Ciò premesso,

-si rappresentano i seguenti dati in ordine al numero degli accessi ai palazzi di giustizia ed al flusso connesso nel periodo emergenziale, fino all'11 maggio 2020, di rinvio d'ufficio di tutte le cause salvo urgenze, tenendo conto della circostanza che, fino al 31.5.2020, gli uffici sono aperti al pubblico dalle ore 9 alle 11.30 di tutti i giorni, mentre il personale amministrativo vi accede dalle ore 7,20.

**-si richiede, pertanto, di voler conferire n. 10 rilevatori termici e n. 11 saturimetri (per n 10 accessi, garantendo così, tenuto conto dei dispositivi già forniti dalla Protezione civile, la disponibilità residuale di n. 2 unità di ciascun dispositivo, di riserva per supplire ad eventuali malfunzionamenti), ulteriori 6 lenti protettive, ulteriori 5 confezioni da 100 di guanti in lattice, nonché mascherine fornite dalla Azienda Sanitaria o dalla Protezione Civile del tipo FFP2 o FFP3 (monouso e non riutilizzabili al di là di un turno di servizio di 6-8 ore) cioè mascherine munite di valvola filtrante, oppure semi-maschere facciali TPE munite di due filtri P3 En 140 (filtri della durata compresa fra i 20 ed i 30 giorni) o altro tipo di DPI in numero adeguato.**

## Accessi e flussi alle strutture giudiziarie:

### Palazzo di giustizia di Potenza

#### Due accessi (entrambi aperti)

n.b. 2 accessi *carrabili* all'area esterna. Gli accessi pedonali all'interno sono almeno 3

Salvo specifiche disposizioni di limitazione da impartire, circa il percorso obbligato di accesso dall'esterno anche per magistrati e personale amministrativo che parcheggia nei garage, imponendo per tutti solo attraverso l'atrio centrale, i principali accessi all'interno del nostro palazzo sono almeno 3 (*atrio centrale- 2 dal garage ai sottopiani e le porte in entrata al piano terra si aprono liberamente mentre in uscita previa chiamata con campanello*).

Attualmente i flussi quotidiani in entrata sono così stimabili :

	Mag.	Pers. Amm.	Poliz. Giud.	Utenza
Corte d'Appello + Unep	3	18	/	15
Procura Generale della Repubblica	2	4	/	0
Tribunale	6	30	/	10
Procura della Repubblica	9	20	10	3
Tribunale di Sorveglianza	1	5	/	Quasi nulla
Ufficio del Giudice di pace	2	4	/	*
TOTALE	23	81	10	28

**TOTALE 142**

\* *Dipende dalle convalide di trattenimento degli immigrati irregolari*

N.B.: i dati sono approssimativi

Dipendenti vigilanza: 19 (il sabato 4)

Dipendenti pulizie: 2 di mattina – 22 di pomeriggio

#### Uffici minorili

##### Un unico accesso

	Mag.	Pers. Amm.	Poliz. Giud.	Utenza
Tribunale	4	3	/	quasi nulla
Procura della Repubblica	1	3	2	0
TOTALE	5	6	2	Quasi nulla

**TOT : 13**

## Palazzo di giustizia di Matera

accessi	Mag.	Pers. Amm.	Poliz. Giud.	Utenza
<b>1 principale pedonale</b> <b>1 interno dal garage</b>				
Tribunale + UNEP	6	15	/	10
Procura della Repubblica	3	10	8	Quasi nulla
Ufficio del Giudice di pace	?	?	/	
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

**TOT: 52**

(cui bisogna aggiungere gli accessi al Giudice di Pace)

N.B.: i dati sono approssimativi

Dipendenti vigilanza: **2**

Dipendenti pulizie:

## Palazzo di giustizia di Lagonegro

Due accessi

	Mag.	Pers. Amm.	Poliz. Giud.	Utenza
Tribunale + Giudice di pace + Unep	1	10	/	8
Procura della Repubblica	1	4	6	0
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

**TOT: 30**

N.B.: i dati sono approssimativi

Dipendenti vigilanza: 2

Dipendenti pulizie:

Quanto all' Ufficio del Giudice di Pace Melfi (**1 accesso**), allo stato i **dipendenti in servizio quotidianamente non sono superiori a 5 unità** e non si svolge ivi l'udienza di convalida di trattenimento degli immigrati irregolari.

Attualmente, tenuto conto della riduzione del numero dei trattenuti presso il CPR di Palazzo San Gervasio, risultano in media svolte due udienze di convalida alla settimana per la trattazione di tre/quattro procedimenti, come da informazioni assunte dal responsabile della Questura e dal magistrato addetto alle convalide dei trattenuti.

Evidenzio, altresì, che **ad ogni procedimento di convalida partecipano in media 5 persone**.

Nell'ultimo periodo, dal 1 marzo ad oggi, coincidente con quello dell'inizio dell'emergenza sanitaria, risultano tenute n. 14 udienze per n. 96 procedimenti, tutte svolte presso il CPR con la presenza del difensore e dell'interessato (per i soli procedimenti di riesame non è prevista la partecipazione del trattenuto).

Il Sig. Prefetto di Potenza è pregato far conoscere le corrispondenti esigenze ravvisabili con riferimento agli uffici del CPR di Palazzo San Gervasio a cui accede personale di questa Amministrazione.

L'ingegnere Vittorio Cerverizzo ed il dr. Nicola Zuardi sono pregati di fornire ogni ulteriore opportuna indicazione, nella qualità, per quanto di competenza.

Con viva cordialità, *si ringrazia per la sp. con collaborazione*

Il Procuratore Generale  
Armando D'Alterio



